RCI พอร์ซเลน
PORCELAIN —

DYNASTY TILETOP

Together, We go

RCI TILE

RAVEN WHITE | ราเว่น ไวท์

TARINA | ทารีน่า

TRAVERTINO | ทราเวอทีโน

KEI | เค

KEI | เค



ผิวหน้า : ซาติน
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายใน ห้องนั่งเล่น,ครัว,นอน

KEI TWO | เคทู

ผิวหน้า : หยาบ
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายนอก ห้องน้ำ,ครัว

RAVEN WHITE | ราเว่น ไวท์



ผิวหน้า : ซาติน
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายใน ห้องนั่งเล่น,ครัว,นอน

PLAYLIST | เพลย์ลิสต์

ผิวหน้า : ซาติน
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายใน ห้องนั่งเล่น,ครัว,นอน

COOLING | คูลลิ่ง

ผิวหน้า : หยาบ
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายนอก ห้องน้ำ,ครัว

PICO WHITE | พิโค่ ไวท์

ผิวหน้า : หยาบ
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายนอก ห้องน้ำ,ครัว

BOBA | โบบา

ผิวหน้า : หยาบ
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายนอก ห้องน้ำ,ครัว

COOL DOWN | คูลดาวน์

ผิวหน้า : หยาบ
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายนอก ห้องน้ำ,ครัว

KEN | เคน

ผิวหน้า : หยาบ
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายนอก ห้องน้ำ,ครัว

KASE | คาเซ่

ผิวหน้า : ซาติน
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายใน ห้องนั่งเล่น,ครัว,นอน

MONACO GREY | โมนาโค เกร

ผิวหน้า : หยาบ
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายนอก ห้องน้ำ,ครัว

FESTIVAL | เฟสติวัล



ผิวหน้า : หยาบ
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายนอก ห้องน้ำ,ครัว

TRAVERTINO | ทราเวอทิโน

ผิวหน้า : หยาบ
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน :พื้นที่ภายนอก ห้องน้ำ,ครัว

TARINA | ทารีน่า

ผิวหน้า : ซาติน
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายใน ห้องนั่งเล่น,ครัว,นอน

FIRST | เฟิร์ส

ผิวหน้า : หยาบ
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายนอก ห้องน้ำ,ครัว

CYRA GREY | ไซร่า เกร



ผิวหน้า : หยาบ
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายนอก ห้องน้ำ,ครัว

CYRA BLACK | ไซร่า แบล็ค

ผิวหน้า : หยาบ
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน :พื้นที่ภายนอก ห้องน้ำ,ครัว

MIDTOWN | มิดทาวน์

ผิวหน้า : หยาบ
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายนอก ห้องน้ำ,ครัว

ASHER | แอชเชอร์

ผิวหน้า : หยาบ
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายนอก ห้องน้ำ,ครัว

ADELE | อาเดล



ผิวหน้า : หยาบ
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายนอก ห้องน้ำ,ครัว

STARRIO | สตาริโอ้



ผิวหน้า : หยาบ
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายนอก ห้องน้ำ,ครัว

DARK HUNTER | ดาร์ค ฮันเตอร์



ผิวหน้า : หยาบ
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายนอก ห้องน้ำ,ครัว

RAVEN BLACK | ราเว่น แบล็ค

ผิวหน้า : ซาติน
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายใน ห้องนั่งเล่น,ครัว,นอน

MALTON BLACK | มอลตัน แบล็ค

ผิวหน้า : หยาบ
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายนอก ห้องน้ำ,ครัว

GLOSS SERIES

RCI พอซเลน ตัวเนื้อกระเบื้องมีความแข็งแกร่ง มีความหนาถึง 10 mm จึงทำให้รองรับน้ำหนักได้สูงถึง 350 กิโลกรัม ต่อ ตารางเซนติเมตร ทำให้ RCI พอซเลน มีความแข็งแรง ทนทานต่อรอยขีดข่วน อายุใช้งานยาวนาน

ด้วยนวัตกรรมพิเศษ ทำให้ RCI พอซเลน GLOSS SEIRES มีความเงางาม สวย สมจริงเหมือนวัสดุธรรมชาติ ช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับพื้นที่ใช้งาน เหมาะกับพื้นที่ภายในบ้าน เช่น ห้องนอน, ห้องรับแขก, ห้องทำงาน, ห้องครัว สามารถปูได้ทั้งพื้นและผนัง

ผิวหน้ามัน



ความหนา 10 มิลลิเมตร



รองรับน้ำหนัก 350 กิโลกรัม ต่อ ตารางเซนติเมตร

DEE | ดี



ผิวหน้า : มัน
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายใน ห้องนั่งเล่น,ครัว,นอน

NORM | นอร์ม

ผิวหน้า : มัน
ลวดลาย : หินธรรมชาติ
พื้นที่ใช้งาน : พื้นที่ภายใน ห้องนั่งเล่น,ครัว,นอน

RCI พอร์ซเลน PORCELAIN

มาตรฐานคุณสมบัติ | Qualification standard

Description กลุ่มสินค้า Product Classification	Norm	Standard (Rectified) (ISO 13006:2018) / (มอก. 2508-2555) Group BIa (E < 0.5 %)		RCI Standard Rectified Glazed Porcelain Tile Group BIa
		%	mm	mm
ขนาดของกระเบื้อง Dimension and Surface Quality	ISO 10545-2	+ 0.3 %	+1.0	599.50 - 600.50
ความหนา Thickness	ISO 10545-2	+ 5 %	+ 0.5	9.50 - 10.50
ความตรงขอบ Straightness	ISO 10545-2	+ 0.5 %	+ 0.8	+ 0.6
ความได้ฉาก Rectangular	ISO 10545-2	+ 0.6 %	+ 1.5	+ 1.3
ความราบของผิว Flatness : Convex (+) / Concave (-)				
• ความโค้งตรงกลาง (Center Curvature)	ISO 10545-2	+ 0.4 %	+ 1.8	+ 1.6
• ความโค้งที่ขอบ (Edge Curvature)	ISO 10545-2	+ 0.4 %	+ 1.8	+ 1.6
• ความบิดเบี้ยว (Warpage)	ISO 10545-2	+ 0.4 %	+ 1.8	+ 1.6
การดูดซึมน้ำ Water absorption	ISO 10545-3	E < 0.5 %		< 0.5%
ความต้านแรงกดแตก Breaking strength	ISO 10545-4	Thickness > 7.5 mm. : > 1300 N Thickness < 7.5 mm. : > 700 N		> 1300 N
โมดูลัสแตกร้าว Modulus of Rupture : MOR	ISO 10545-4	> 35 N/mm2		> 35 N/mm2
การทนการขัดถูหน้าของกระเบื้องปูพื้นชนิดเคลือบ Resistance to Surface Abrasion : Glazed Tiles	ISO 10545-7	Report Abrasion Class and cycle passed		Class 2 (Minimum) ; Cycles passed : 600

LINE Dynasty Tiletop | Dynasty Tiletop | dcctube | dynastytiletop | DCC dcctoyou.com

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด (มหาชน) | บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

37/7 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ห้วยขวาง สามเสนนอก กรุงเทพฯ 10310

Made in Thailand